

# CATÁLOGO

## DE PRODUCTOS



# AKRON®

MOVAMOS AL MUNDO

# MOVAMOS AL MUNDO



# AKRON®

Combustibles • Almacenamiento • Gasolineras • Lubricantes

# ÍNDICE

● <b>AKRON® Spitzen</b> _____	5	● <b>AKRON® Anticongelante</b> _____	39
- AKRON® Euro Diesel _____	6	- Anticongelante / Refrigerante AKRON® _____	39
- AKRON® Force _____	7	- Anticongelante / Refrigerante AKRON® _____	40
● <b>AKRON® Premium</b> _____	9	- Anticongelante / Refrigerante listo para usarse AKRON® _____	40
- AKRON® Premium Pro _____	9	- Anticongelante / Refrigerante Long Life Max _____	41
- AKRON® Premium _____	9	- Anticongelante / Refrigerante Rosa AKRON® _____	41
● <b>AKRON® Resistance</b> _____	11	● <b>AKRON® Transmisiones y Diferenciales</b> _____	43
● <b>AKRON® Heavy Duty Intense</b> _____	13	- AKRON® CVT _____	45
● <b>AKRON® Motorcycle / Marine</b> _____	15	- AKRON® UNIVERSAL ATF _____	44
- AKRON® Motorcycle FULL Synthetic _____	15	- AKRON® ATF III _____	45
- AKRON® Motorcycle Synthetic Blend _____	15	- AKRON® Super Gear GL-1 y GL-5 _____	45
- AKRON® Motorcycle 4 Stroke Scooters _____	16	● <b>AKRON® Grasas</b> _____	47
- AKRON® Motorcycle 4 Stroke _____	16	- AKRON® Faktor XT _____	47
- AKRON® Motorcycle 4 Stroke Heavy Duty _____	17	- AKRON® Faktor III _____	47
- AKRON® Motorcycle 2 Stroke _____	17	- AKRON® Juntas Homocinéticas _____	48
- AKRON® Marine 4 Stroke _____	18	- AKRON® Chassis Max _____	49
- AKRON® Marine _____	19	● <b>AKRON® FIELDSPRAY</b> _____	51
● <b>AKRON® Diesel</b> _____	21	- AKRON® Fieldspray N _____	51
- AKRON® Ultra Clear Plus CK-4 _____	21	- AKRON® Fieldspray 90 _____	51
- AKRON® Ultra Clear CJ-4 _____	21	● <b>AKRON® Especialidades</b> _____	53
- AKRON® Custom CI-4 Plus _____	22	- Líquido limpiaparabrisas _____	53
- AKRON® Óptima Presión _____	23	- Líquido para frenos _____	53
- AKRON® Extra Fleet _____	23	- Fluido para dirección hidráulica _____	53
- AKRON® Ultra Clear CNG/LNG _____	24	- Agua para batería _____	54
- AKRON® GREENDEF _____	24	- AKRON® Multiusos _____	54
- AKRON® Diesel SYN _____	25	- AKRON® Carbu Cleaner _____	54
- AKRON® Diesel Synblend _____	26	- Desinfectante AKRON® _____	55
- AKRON® Hydraulic _____	26	- Lubricante para cadena _____	55
- AKRON® VEKTOR S-O Gear _____	27	- AKRON® Desengrasante Multiusos _____	55
- AKRON® VEKTOR S-BG _____	27	● <b>Códigos de producto</b> _____	56
● <b>AKRON® Aditivos</b> _____	29		
- Súper tratamiento para gasolina + Octane Booster _____	29		
- Aditivo para gasolina _____	29		
- Súper arrancador para motor _____	29		
- Limpiador de inyectores _____	29		
- Mejorador de octanaje _____	29		
● <b>AKRON® Green Road</b> _____	31		
● <b>4TANK®</b> _____	33		
- 4TANK® Cleaner _____	33		
- 4TANK® Charge _____	33		
- 4TANK® ECO _____	34		
- 4TANK® ECO POWER _____	35		
● <b>AKRON® Car Cosmetic</b> _____	37		
- AKRON® Car Cosmetic Shampoo _____	37		
- AKRON® Car Cosmetic Tratamiento para plásticos _____	37		
- AKRON® Car Cosmetic cera líquida _____	37		
- SUPERPACK AKRON® Car Cosmetic _____	37		

# AKRON<sup>®</sup> SPITZEN

---



# AKRON SPITZEN<sup>®</sup>

- SP Multigrado SAE 5W-40 y SAE 5W-30

AKRON Spitzen<sup>®</sup> está desarrollado con Tecnología Sintética y aditivos especiales que le permiten cumplir con los estándares de calidad más exigentes de la industria automotriz.

- Akron Spitzen<sup>®</sup> SP cumple con las especificaciones de los principales fabricantes de equipo europeo tales como: BMW Longlife 04, Mercedes Benz 229.51 / 229.52, Porsche C40 y Opel OVO401547; además cumple con las pruebas de motor de la especificación más moderna del American Petroleum Institute (API) SP, SN Plus, SN y ACEA A1/B1-08, A3/B3-08, A3/B4-08, A5/B5-08, C2-08, C3-08,
- Aceite lubricante 100% Sintético importado.
- Ideal para todos los motores a gasolina en uso en la actualidad y anteriores.
- Mayor contenido por botella que los lubricantes sintéticos clásicos.

## Beneficios:

- Excelente protección al desgaste, alargando la vida del motor.
- Inhibe la formación de lodos (sludge) en el depósito de aceite (cárter) y residuos en el sistema de combustión.
- Tecnología avanzada que permite su uso en condiciones de operación y temperaturas extremas.
- Rendimiento superior sobre los aceites minerales: hasta 15,000 kilómetros en uso combinado entre ciudad y carretera (sin incluir caminos no pavimentados).
- Su baja viscosidad protege el turbocargador (en caso de que lo tenga).



*La más avanzada ingeniería automotriz y el respaldo de las más prestigeadas marcas automotrices europeas, avalan la calidad de Akron Spitzen.<sup>®</sup>*

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
2121460	Akron Spitzen SP SAE 5W-30 *6B1000	6	
2121461	Akron Spitzen SP SAE 5W-40 *6B1000	6	
51460	Akron Spitzen SP SAE 5W-30 *Mini	1	
331460	Akron Spitzen SP SAE 5W-30 *C19	1	
531460	Akron Spitzen SP SAE 5W-30 *T208	1	
51461	Akron Spitzen SP SAE 5W-40 *Mini	1	
331461	Akron Spitzen SP SAE 5W-40 *C19	1	
531461	Akron Spitzen SP SAE 5W-40 *T208	1	

## AKRON<sup>®</sup> EURO DIESEL

• Multigrado Viscosidad SAE 5W-40

- Aceite lubricante 100% sintético.
- Diseñado para motores a diésel de los últimos modelos europeos de automóviles y SUV's.
- Cumple con las últimas especificaciones de la European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), API SM, Mercedes Benz 229.51, BMW Longlife-04, Porsche A40, ACEA A1/B1-08, A3/B3-08, A3/B4-08, A5/B5-08, C2-08, C3-08, VW 502.00 / VW 505.00.

### Beneficios:

- Su baja viscosidad lubrica perfectamente el turbocargador encontrado en la mayoría de automóviles y SUV's diésel con la leyenda TDI<sup>1</sup>.
- Ofrece estabilidad superior para largos períodos de uso en automóviles de alto desempeño que requieren lubricantes con baja viscosidad y mínima fricción.
- Brinda una excelente protección al desgaste, alargando la vida del motor.
- Tecnología avanzada que permite su uso en condiciones de operación y temperaturas extremas,
- Ofrece un rendimiento superior sobre los aceites minerales: hasta 15,000 kilómetros en uso combinado entre ciudad y carretera (sin incluir caminos no pavimentados).

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
812109	Akron Euro Diesel SAE 5W-40 12/0.946 L	12	
53109	Akron Euro Diesel SAE 5W-40 Tambor 208 L	1	

<sup>1</sup>TDI es marca registrada de Volkswagen AG.



Hasta agotar existencias

## AKRON<sup>®</sup> FORCE

• API SM Multigrado Viscosidad SAE 15W-40

- Aceite lubricante semisintético.
- Fórmula especial de aceites vírgenes de origen mineral y aceites sintéticos.
- Formulado especialmente para motores a gasolina de SUV's y vehículos deportivos todo terreno.
- No se recomienda su uso en motores con turbocargador.

### Beneficios:

- Recomendado especialmente para motores de alto torque y que operan a altas revoluciones por minuto (RPM).
- Cambios de aceite extendidos: hasta 50% más vs aceites minerales dependiendo de la marca, año y condiciones de operación del vehículo.
- Diseñado especialmente para las condiciones de operación de los vehículos todo terreno y SUV's en México y Latinoamérica.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
812102	Akron Force SAE 15W-40 API SM 12/0.946 L	12	
53102	Akron Force SAE 15W-40 API SM Tambor 208L	1	



Hasta agotar existencias

# AKRON<sup>®</sup> PREMIUM



## AKRON® PREMIUM PRO

• API SP Multigrado Semisintético Viscosidad SAE 5W-30, 10W-30 y 15W-40

- AKRON Premium PRO® está diseñado para motores de automóviles último modelo de hasta 4 años de antigüedad.
- Los básicos minerales y sintéticos importados utilizados en su manufactura garantizan un desempeño sobresaliente en las más recientes piezas de ingeniería automotriz.
- Puede ser utilizado en modelos 2016 e incluso en modelos hasta con 5 años de antigüedad.
- AKRON Premium PRO® es un lubricante que cumple con la especificación General Motors DEXOS 1.
- Cumple con la última especificación del American Petroleum Institute, API SP para motores a gasolina. Gracias a su baja viscosidad cumple también con ILSAC-GF-6A. (International Lubricant Standardization and Approval Committee).

### Beneficios:

- Desempeño superior para la última generación de automóviles.
- Duración extendida: hasta 10,000 kilómetros manteniendo sus propiedades de limpieza y dispersión en aplicaciones de carretera y ciudad.
- Protección mejorada al momento del encendido y en ciudad durante tráfico pesado (situaciones de avance y altos continuos).
- AKRON Premium PRO® puede economizar combustible: hasta 10% menos consumo de combustible en pruebas controladas de laboratorio.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
8121453	Premium SP SAE 10W-30 *12B946	12	●
8121454	Premium SP SAE 15W-40 *12B946	12	●
8121455	Premium SP SAE 20W-50 *12B946	12	●
10581453	Premium SP SAE 10W-30 *4G3.785	4	●
10581454	Premium SP SAE 15W-40 *4G3.785	4	●
10581455	Premium SP SAE 20W-50 *4G3.785	4	●
10621453	Premium SP SAE 10W-30 *4G5	4	●
10621454	Premium SP SAE 15W-40 *4G5	4	●
10621455	Premium SP SAE 20W-50 *4G5	4	●
51453	Premium SP SAE 10W-30 *Mini	1	●
331453	Premium SP SAE 10W-30 *C19	1	●
531453	Premium SP SAE 10W-30 *T208	1	●
51454	Premium SP SAE 15W-40 *Mini	1	●
331454	Premium SP SAE 15W-40 *C19	1	●
531454	Premium SP SAE 15W-40 *T208	1	●
51455	Premium SP SAE 20W-50 *Mini	1	●
331455	Premium SP SAE 20W-50 *C19	1	●
531455	Premium SP SAE 20W-50 *T208	1	●
8121456	Premium PRO SP SAE 5W-30 *12B946	12	●
8121457	Premium PRO SP SAE 10W-30 *12B946	12	●
8121458	Premium PRO SP SAE 15W-40 *12B946	12	●
51456	Premium PRO SP SAE 5W-30 *Mini	1	●
331456	Premium PRO SP SAE 5W-30 *C19	1	●
531456	Premium PRO SP SAE 5W-30 *T208	1	●
51457	Premium PRO SP SAE 10W-30 *Mini	1	●
331457	Premium PRO SP SAE 10W-30 *C19	1	●
531457	Premium PRO SP SAE 10W-30 *T208	1	●
51458	Premium PRO SP SAE 15W-40 *Mini	1	●
331458	Premium PRO SP SAE 15W-40 *C19	1	●
531458	Premium PRO SP SAE 15W-40 *T208	1	●
1014400	AKRON MIX PREMIUM 3BY4*12B946	12	●

\*Contiene 4 Pzas de Premium 10W-30 4 Pzas de Premium 15W-40 4 Pzas de Premium 20W-50

## AKRON® PREMIUM

• API SP SAE 10W-30

- Disponible en Viscosidades SAE 10W-30.
- Cumple con la más reciente especificación API SP para automóviles de último modelo.
- Cumple con la última especificación ILSAC-GF-6A.
- Viscosidades bajas y últimas especificaciones ambientales y de desempeño para automóviles de generaciones recientes.
- Aceite lubricante mineral de última generación formulado con aceites básicos de Grupo II.

### Beneficios:

- Mejor protección al momento del encendido del motor
- Contribuye al ahorro de combustible.
- Aumenta la vida del filtro de aceite y disminuye el desgaste en partes vitales del motor.
- Rendimiento mejorado: hasta 7,500 kilómetros en aplicaciones combinadas en ciudad y carretera.

## AKRON® PREMIUM

• API SP SAE 15W-40 y 20W-50

- Aceite lubricante para la mayoría del parque vehicular en México y América Latina.
- Cumple con la especificación API SP.
- Para motores a gasolina y convertidos a gas.

### Beneficios:

- Fórmula exclusiva con un mejorador de viscosidad que permite mantener las propiedades del aceite por más tiempo.
- Extiende la vida del convertidor catalítico.



# AKRON® RESISTANCE



## AKRON<sup>®</sup> RESISTANCE

• API SL Multigrado Viscosidad SAE 25W-50

- API SL/CF Multigrado Viscosidad SAE 25W-50
- Recomendado para autos con más de 100,000 km y/o modelos 2004 o anteriores.
- Puede ser utilizado en motores a gasolina o diésel.

### Beneficios:

- Mezcla perfecta entre viscosidad y aditivos especiales que optimizan la compresión en los modelos anteriores o de gran kilometraje, mejorando el desempeño del motor.
- Consulte su manual de propietario y a su experto de confianza.
- Su motor se encuentra en buenas condiciones puede utilizar una viscosidad más baja.
- Una viscosidad más baja generará un mejor desempeño y mayor protección.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
812108	Akron Resistance SAE 25W-50 API SL 12/0.946 L	12	
1526108	Akron Resistance SAE 25W-50 API SL 4/5 L	4	
33108	Akron Resistance SAE 25W-50 API SL Cubeta 19 L	1	
53108	Akron Resistance SAE 25W-50 API SL Tambor 208 L	1	
1014600	AKRON MIX RESISTANCE+ PREMIUM 2BY6*12B946 <small>*Contiene 6 Piezas de Resistance 25W-50 / 6 Piezas de Premium 20W-50</small>	12	



# AKRON<sup>®</sup> HEAVY DUTY



## AKRON<sup>®</sup> HEAVY DUTY INTENSE

• API SL, CF Monogrado Viscosidad SAE 40, 50.

- API SL, CF Monogrado Viscosidad SAE 40, 50.
- Aceite lubricante monogrado recomendado para motores de vehículos con gran kilometraje y/o que operan a velocidades lentas.
- Puede ser utilizado en motores a gasolina o diésel.

### Beneficios:

- Mezcla perfecta entre viscosidad y aditivos especiales para mejorar la compresión de los modelos de alto kilometraje, mejorando el rendimiento del motor.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
812104	Akron Heavy Duty Intense SAE 40 API SL, CF 12/0.946 L	12	
1526104	Akron Heavy Duty Intense SAE 40 API SL, CF 4/5 L	4	
812107	Akron Heavy Duty Intense SAE 50 API SL, CF 12/0.946 L	12	
1526107	Akron Heavy Duty Intense SAE 50 API SL, CF 4/5 L	4	



# AKRON<sup>®</sup> MOTORCYCLE / MARINE



## AKRON® MOTORCYCLE FULL SYNTHETIC

- Viscosidad SAE 15W-50

- API SL Aceite lubricante multigrado 100% sintético para motocicletas con motores de cuatro tiempos.
- Viscosidad SAE 15W-50
- Cumple con JASO MA2

### Beneficios:

- Doble protección y rendimiento que los aceites minerales.
- Mayor resistencia a altas temperaturas evitando la evaporación.
- Ofrece una protección integral que va más allá del motor, llegando hasta el embrague y la caja de cambios.
- Su avanzada fórmula sintética puede aplicarse en la mayoría de motores de cuatro tiempos de motocicletas.
- Puede ser utilizado en ATV's (All Terrain Vehicles) como lo son trimotos y cuatrimotos.
- Este lubricante no debe aplicarse en el tanque de gasolina o mezclarse con el combustible.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
812138	Akron Motorcycle Full Synthetic 4T SAE 15W-50 API SL 12/ 0.946 L	12	
33138	Akron Motorcycle Full Synthetic 4T SAE 15W-50 API SL Cubeta 19 L	1	
53138	Akron Motorcycle Full Synthetic 4T SAE 15W-50 API SL Tambor 208 L	1	

## AKRON® MOTORCYCLE SYNTHETIC BLEND

- Viscosidades SAE 10W-30 y 20W-50

- API SL Aceite lubricante multigrado semisintético para motocicletas con motores de cuatro tiempos.
- Viscosidades SAE 10W-30 y 20W-50.
- Cumple con JASO MA2.

### Beneficios:

- Hasta 30% más de protección y rendimiento que los aceites minerales.
- Absoluta protección y rendimiento avanzado para motores de cuatro tiempos.
- Evita la evaporación, al ofrecer mayor resistencia a altas temperaturas.
- Su protección va más allá del motor y llega hasta el embrague y la caja de cambios.
- Su avanzada fórmula está probada en motores de diversos volúmenes (cc) y condiciones de operación, garantizando su funcionamiento en cualquier motocicleta de cuatro tiempos.
- Puede ser utilizado en ATV's (All Terrain Vehicles) como lo son trimotos y cuatrimotos.
- Es compatible con motores con convertidores catalíticos.
- Este lubricante no debe aplicarse en el tanque de gasolina o mezclarse con el combustible.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
8101449	Akron Motorcycle Synthetic Blend 4T SAE 10W-30 API SL 12/ 0.946 L	12	
812119	Akron Motorcycle Synthetic Blend 4T SAE 20W-50 API SL 12/ 0.946 L	12	
33119	Akron Motorcycle Synthetic Blend 4T SAE 20W-50 API SL Cubeta 19 L	1	
53119	Akron Motorcycle Synthetic Blend 4T SAE 20W-50 API SL Tambor 208 L	1	



## AKRON<sup>®</sup> MOTORCYCLE 4 STROKE SCOOTERS

- Viscosidad SAE 10W-40

- API SL Aceite Lubricante para Scooters con motores de cuatro tiempos.
- Cumple con la certificación JASO MB.
- Viscosidad SAE 10W-40.

### Beneficios:

- Protege el motor a altas revoluciones y en elevadas temperaturas.
- Contiene aditivos detergentes, dispersantes, agentes antioxidantes, modificadores de fricción y antidesgaste.
- Reduce las pérdidas internas del motor y el estrés producido por la operación.
- Presenta gran control de la oxidación.
- Reduce los depósitos de la máquina.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
10141415	Akron Motorcycle 4T Scooters SAE 10W-40 SL MB 12/0.946	12	

## AKRON<sup>®</sup> MOTORCYCLE 4 STROKE

- Viscosidad óptima para altas temperaturas

- API SL para motocicletas con motores de cuatro tiempos.
- Certificación JASO MA2 (Japanese Automotive Standards Organization): JASO T 903:2016 MA2. OIL CODE M052MDL192.
- Recomendado para motocicletas último modelo y anteriores con motores de cuatro tiempos.
- Puede ser utilizado en vehículos todo terreno (ATV's).
- Este lubricante no debe aplicarse en el tanque de gasolina o mezclarse con el combustible.

### Beneficios:

#### Triple protección para las áreas vitales de tu motocicleta:

- Motor: evita el desgaste en motores de alto rendimiento y elevadas revoluciones por minuto (RPM).
- Embrague: Suaviza la operación del embrague.
- Transmisión: Ayuda a suavizar los cambios de marcha generando una conducción más agradable y segura.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
12192	Akron Motorcycle 4T SAE 20W-50 API SL 12/0.946 L	12	
33192	Akron Motorcycle 4T SAE 20W-50 API SL Cubeta 19 L	1	
53192	Akron Motorcycle 4T SAE 20W-50 API SL Tambor 208 L	1	



## AKRON® MOTORCYCLE 4 STROKE HEAVY DUTY

- Viscosidad SAE 25W-60

- Aceite para mototaxis y vehículos de carga de 4 tiempos.
- Viscosidad SAE 25W-60.

### Beneficios:

- Evita la formación de lodos y depósitos en el motor.
- Mejora la compresión debido a su alta viscosidad.
- Gran desempeño a altas temperaturas.
- Suaviza la operación del embrague.
- Protege a los engranes contra el desgaste, prolongando la vida del motor.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
8121423	Akron Motorcycle 4T Heavy Duty SAE 25W-60 SL 12/0.946	12	

## AKRON® MOTORCYCLE 2 STROKE

- Cumple con JASO FB para motocicletas con motores de dos tiempos.
- Recomendado para cualquier motor de dos tiempos enfriado por aire que requiere de una mezcla de lubricante y gasolina. Puede ser utilizado en podadoras, sierras y generadores.
- Debe emplearse en proporción combustible / aceite 50:1\*

### Beneficios:

- Aceite bajo en cenizas.
- Reduce la formación de lacas, barnices y lodos en las piezas vitales del motor.
- Mantiene limpio el motor, generando un mejor desempeño.
- Prolonga la vida del motor al disminuir el desgaste.
- Evita la oxidación de la mezcla aceite/gasolina por medio de una estabilidad química óptima.

\*Para un óptimo funcionamiento y mayor protección, utilice la mezcla recomendada por el fabricante.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
3409193	Akron Motorcycle 24/0.250 L	24	
812193	Akron Motorcycle 12/0.946 L	12	



## AKRON<sup>®</sup> MARINE 4 STROKE

- Aceite para motores de 4 tiempos fuera de borda, que protege al motor durante el arranque en frío y bajo la carga máxima prolongada.
- Cumple con las especificaciones de la NMMA (National Marine Manufacturers Association) para FC-W.

### Beneficios:

- Extiende la vida útil de los motores.
- Evita la formación de herrumbre, corrosión y formación de barnices dañinos para las partes críticas del motor.
- Extraordinaria estabilidad a la oxidación, logrando mayores intervalos de drenado.
- Protege los cojinetes del motor contra el desgaste.
- La serie AKRON Marine 4 Stroke se recomienda para todo tipo de embarcaciones recreativas con motor fuera de borda y/o que requieran un aceite de 4 tiempos FC-W.
- Compatible con convertidor catalítico (catalizador).

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
10141408	Akron Marine 4 Stroke SAE 15W-40 12/0.946 L	12	
10581408	Akron Marine 4 Stroke SAE 15W-40 4/3.785 L	4	
10141409	Akron Marine 4 Stroke SAE 20W-50 12/0.946 L	12	
10581409	Akron Marine 4 Stroke SAE 20W-50 4/3.785 L	4	



## AKRON<sup>®</sup> MARINE

- Cumple con la especificación TC- W3 de la NMMA (National Marine Manufacturers Association).
- Aceite de última generación para motores fuera de borda enfriados por agua y aire, que se mezcla fácilmente con el combustible.

### Beneficios:

- Facilita el arranque del motor, proporciona excelente protección contra la formación de herrumbre y corrosión, prolongando la vida útil de bujías y del motor.
- Pruebas aplicadas demuestran que es amigable con la fauna al ofrecer menor toxicidad que antecesores.
- Disponible en presentación de tambor y plástico.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
812189	Akron Marine TC-W3 12/ 0.946 L	12	
33189	Akron Marine TC-W3 Cubeta 19 L	1	
53189	Akron Marine TC-W3 Tambor 208 L	1	
94189	Akron Marine TC-W3 Tambor 208 L Plástico	1	



# AKRON<sup>®</sup> DIESEL



## AKRON® ULTRA CLEAR PLUS CK-4

AKRON Ultra Clear® Plus CK-4 SAE 15W-40 se elabora a partir de bases hidrofraccionadas más un paquete de aditivos de tecnología de última generación que nos va a permitir lubricar y extender la vida útil de los motores de última generación con Sistema de Recirculación de Gases de Escape (EGR), Sistema de Reducción Catalítica (SCR) y Filtro de Partículas (DPF), que trabajan bajo condiciones severas de operación y que deben cumplir con las normas de la EPA debido a sus detergentes y dispersantes de tecnologías recientes.

Cumple con la especificación API CK-4 y también la especificación para motores a gasolina API SN, así como, los requerimientos de los principales fabricantes americanos y europeos.


### ● Aplicaciones.

AKRON Ultra Clear® Plus CK-4 se recomienda ampliamente para la lubricación de motores diésel de 4 tiempos turbocargados de reciente diseño de bajas emisiones incluyendo con sistema de recirculación de gases de escape (EGR), Sistema de Reducción Catalítica (SCR) Filtro de Partículas (DPF).

Puede ser empleado en equipo de transporte pesado de carga, pasajeros, construcción, minería, marina y flotillas mixtas de gasolina y diésel.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
331419	Akron Ultra Clear Plus CK-4 SAE 15W-40 Cubeta 19 L	1	
531419	Akron Ultra Clear Plus CK-4 SAE 15W-40 Tambor 208 L	1	

TABLA COMPARATIVA CK-4 VS CJ-4



## AKRON® ULTRA CLEAR CJ-4

- Recomendado para motores a diésel de modelo reciente.

AKRON Ultra Clear® Plus CJ-4/SN es recomendado para motores modernos de alto desempeño y bajas emisiones contaminantes, con alguna o todas de las siguientes tecnologías:

Recirculación de Gases (Exhaust Gas Recirculation, EGR). - Filtros de Oxidación de Combustible (Diesel Oxidation Catalysts, DOC's). - Sistemas de Filtración de partículas (Aftertreatment Systems with Diesel Particulate Filters DPF's).

Puede utilizarse en motores anteriores a 2005 con resultados mejorados en protección y rendimiento. Excede las especificaciones API CI-4 Plus, CI-4, CH-4 y CF-4 y es compatible con los requerimientos de lubricación de los fabricantes principales de últimos modelos y recientes.

AKRON Ultra Clear® Plus CJ-4/SN ha sido diseñado para cubrir las necesidades de protección de motores a diésel en aplicaciones extremas, por ejemplo:

Minería - Construcción - Agricultura.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
1526195	Akron Ultra Clear Plus SAE 15W-40 API CJ-4/SN 4/5 L	4	
33195	Akron Ultra Clear Plus SAE 15W-40 API CJ-4/SN Cubeta 19 L	1	
53195	Akron Ultra Clear Plus SAE 15W-40 API CJ-4/SN Tambor 208 L	1	

Akron Ultra Clear® Plus CJ-4/SN cumple con:

ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO	VISCOSIDAD	ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO	VISCOSIDAD
SAE Grade	15W-40	SAE Grade	15W-40
API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF		Volvo VDS-3	
API SL		Volvo VDS-4	
API SN		Mack EO-D Premium PLUS '07	
ACEA E7-04 Demonstration Program		Renault RLD-2	
*ACEA E9-08 Demonstration Program		JASO DH-2 Demonstration Program	
Mercedes Benz p228.3 and p228.31		Global DH-1 Demonstration Program	
Caterpillar ECF-3		MTU Type I & II Demonstration Program	
Mack EO-N Premium PLUS '03		*Man 3276 Demonstration Program	
Cummins ZOOB1		*Man 3576 Demonstration Program	
Detroit Diesel 93K218		Allison C-4 Test Demonstration Program	

CERTIFICADO CUMPLE

Certificado por:



Mercedes-Benz



Marcas registradas por sus respectivos fabricantes

Cartas de certificación disponibles en [www.akron.com.mx](http://www.akron.com.mx)



## AKRON® CUSTOM CI-4 PLUS

• API CI-4 PLUS/SL SAE 15W-40

- Recomendado para motores diésel turbocargados y normalmente aspirados de modelo reciente.
- La clasificación API CI-4 PLUS es una de las más recomendadas por los fabricantes de equipo original (OEM's) para el diésel disponible en México y América Latina.

### Beneficios:

- Dispersa mejor las partículas contaminantes en el aceite, evitando formación de lodos (sludge).
- Minimiza acumulaciones y asentamientos en los pistones, maximizando la compresión y evitando el consumo de aceite.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
1526132	Akron Custom CI-4 PLUS SAE 15W-40 4/5 L	4	
33132	Akron Custom CI-4 PLUS SAE 15W-40 Cubeta 19 L	1	
53132	Akron Custom CI-4 PLUS SAE 15W-40 Tambor 208 L	1	

### ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO

SAE Grade  
 API CI-4 PLUS, CH-4, CG-4\*, CF-4, CF  
 APL SL  
 Cummins CES 20078  
 JASO-DH 1  
 Volvo VDS-2  
 Volvo VDS-3  
 Mack EO-M Plus  
 Mack EO-N Plus  
 ACEA E3-93  
 ACEA E5-99  
 ACEA E7-04  
 ACEA E2-96  
 Mercedes Benz 228.3

### VISCOSIDAD

15W-40  
 Cumple  
 Cumple



Cumple con:



Marcas registradas por sus respectivos fabricantes

## AKRON<sup>®</sup> ÓPTIMA PRESIÓN

- API CF-4/SF Multigrado viscosidad SAE 25W-60

- API CF-4/SF Multigrado viscosidad SAE 25W-60.
- Mayor viscosidad para una óptima presión a temperaturas altas y bajas en motores con kilometraje avanzado.
- Ofrece una excelente estabilidad térmica, inhibiendo el proceso de oxidación.
- Evita la formación de espuma.
- Inhibe la corrosión.
- Contiene una excelente viscosidad gracias a sus aditivos.

### Beneficios:

- Mejora el desempeño de las unidades con problemas de consumo de aceite y/o baja presión.
- Mantiene la presión de aceite y la potencia del motor.
- Reduce el consumo de aceite.
- Alarga la vida del motor.
- Excelente viscosidad, ayudando a los motores con kilometraje avanzado a operar por más tiempo.
- API CF Multigrado SAE 25W-50.
- Recomendado para motores a diésel de servicio pesado, donde el fabricante recomiende un aceite multigrado.
- Disminuye el consumo de aceite por su aditivo especial tapa fugas.
- Permite extender los periodos de cambio de aceite.
- Diseñado para condiciones severas de operación.

## AKRON<sup>®</sup> EXTRA FLEET

- CF/CF-2 Monogrado Serie III Viscosidad SAE 40 y 50

- API CF/CF-2 Monogrado Serie III Viscosidad SAE 40 y 50.
- Recomendado para motores a diésel de cuatro tiempos con más de 15 años de uso, operando en condiciones severas de transporte de carga y pasajeros.

### Beneficios:

- Extiende la vida del motor gracias a su reserva alcalina que evita la corrosión derivada del azufre del diésel.
- Aceite como nuevo por más tiempo. Estabilidad química mejorada que evita la oxidación del aceite.
- Mantiene limpio el motor al inhibir la formación de compuestos derivados de la combustión que se adhieren a las paredes internas del motor.



La imagen del producto recibido puede ser diferente

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
331444	Akron Óptima Presion CF-4 SAE 25W-60 Cubeta 19 L	1	
531444	Akron Óptima Presion CF-4 SAE 25W-60 Tambor 208 L	1	
33112	Akron Óptima Presion SAE 25W-50 Cubeta 19 L	1	
53112	Akron Óptima Presion SAE 25W-50 Tambor 208 L	1	



Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
812194	Akron Extra Fleet SAE 50 API CF/CF-2 12/0.946 L	12	
1526194	Akron Extra Fleet SAE 50 API CF/CF-2 4/5 L	4	
33194	Akron Extra Fleet SAE 50 API CF/CF-2 Cubeta 19 L	1	
53194	Akron Extra Fleet SAE 50 API CF/CF-2 Tambor 208 L	1	

También disponible en SAE 40. Ver tabla general de productos.

## AKRON<sup>®</sup> ULTRA CLEAR CNG/LNG

- Alta capacidad dispersante y detergente, que permite mantener limpio el motor.
- Excelente control de la nitración / oxidación.
- Contiene aditivos detergentes y dispersantes que mantienen más limpios los depósitos, las ranuras del pistón.
- Utilizarse en motores a gas natural (CNG/LNG)

### Beneficios:

- Facilita el arranque, disminuyendo notablemente la fricción de las piezas vitales del motor, lo que reduce el desgaste prematuro.
- Alarga la vida del motor.
- Disminuye el consumo de aceite por su baja volatilidad.
- Excelente comportamiento a temperaturas extremas.
- Gran estabilidad térmica que evita el incremento excesivo de la viscosidad del aceite.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
10581445	Akron Ultra Clear CNG/LNG 4/3.785 L	4	
331445	Akron Ultra Clear CNG/LNG Cubeta 19 L	1	
531445	Akron Ultra Clear CNG/LNG Tambo 280 L	1	



La imagen del producto recibido puede ser diferente

## AKRON<sup>®</sup> GREEN DEF

- Se recomienda utilizar urea líquida en todos los vehículos que cuentan con Sistema de Reducción Catalítica (SCR).

### Beneficios:

- Ayuda a convertir los NOx producidos en la combustión por componentes de Nitrógeno menos dañinos.
- Reduce el consumo de combustible.
- Amigable con el medio ambiente.
- Es compatible con otros fluidos DEF.
- Cumple con las especificaciones de ISO 22241-1.
- Dura hasta 2 años si se mantiene almacenado a temperatura entre -11°C y 30°C.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
34018	Akron Green DEF Bidón 19	1	
1059018	Akron Green DEF G-6/3.785	6	
53018	Akron Green DEF T-208	1	
5018	Akron Green DEF Minigranel	1	



# AKRON<sup>®</sup> DIESEL SYN

• API CJ-4/SN Multigrado

Aceite sintético de alto rendimiento para motores a diesel de servicio pesado con Sistema de Recirculación de Gases (EGR) de reciente diseño, catalogados como Low Emission (bajas emisiones).

## Beneficios:

- Facilita el arranque, disminuyendo notablemente la fricción de las piezas vitales del motor, lo que reduce el desgaste prematuro.
- Alta capacidad dispersante y detergente, que permite mantener limpio el motor y en suspensión los productos de la combustión.
- Mejora la economía del combustible y disminuye el consumo de aceite por su baja volatilidad.
- Excelente comportamiento y mayor resistencia de la película a altas temperaturas.

Código de producto	Descripción	Disponible en:
10581432	Akron Diesel SYN 5W-40 Garrafa 3.785 L	
331432	Akron Diesel SYN 5W-40 Cubeta 19 L	
531432	Akron Diesel SYN 5W-40 Tambor 208 L	

Cumple con:



Mercedes-Benz



CATERPILLAR<sup>®</sup>



Cumple con:



## AKRON<sup>®</sup> DIESEL SYNBLEND

• API CJ-4/SN Multigrado

Aceite semisintético de alto rendimiento para motores a diesel de servicio pesado con Sistema de Recirculación de Gases (EGR) de reciente diseño, catalogados como Low Emission (bajas emisiones).

### Beneficios:

- Mayor protección a los motores modernos.
- Facilita el arranque, disminuyendo notablemente la fricción de las piezas vitales de motor, lo que reduce el desgaste prematuro.
- Alta capacidad dispersante y detergente, que permite mantener limpio el motor y en suspensión los productos de la combustión.
- Mejora la economía de combustible.

Código de producto	Descripción	Disponible en:
51428	Diesel Synblend CJ-4 SAE 10W-30 *Mini	
10581428	Diesel Synblend CJ-4 SAE 10W-30 *4G3.785	
331428	Diesel Synblend CJ-4 SAE 10W-30 *C19	
531428	Diesel Synblend CJ-4 SAE 10W-30 *T208	

Cumple con:



Mercedes-Benz



Cumple con:



## AKRON<sup>®</sup> VEKTOR S-O GEAR

• ISO 22K y 46K

Aceite Sintético para Engranajes Industriales Abiertos. Lubricante sintético de muy alta viscosidad y excelentes propiedades de resistencia de película, adhesiva y resistencia a extrema presión (EP).

### Beneficios:

- Excelente capacidad antidesgaste.
- Alarga lubricación en equipos sometidos a elevadas cargas.
- Alta resistencia al lavado por agua.
- Buena adhesividad.
- Buena protección contra corrosión y la herrumbre.
- Mejora la capacidad de lubricación.
- Poco impacto al ambiente, ya que no contienen solventes ni aditivos a base de Plomo o Cloro.

### Aplicaciones:

- Se recomienda para la lubricación de engranes abiertos, cargas altas y bajas velocidades, donde se requiere un aceite de alta viscosidad con una excelente adhesividad y capacidad de alta carga.



ENCUENTRA MÁS PRODUCTO VEKTOR



Presentación	ISO:	Tambor:	Cubeta:
22K		501358	501359
46K		311358	311359

## AKRON<sup>®</sup> VEKTOR S-BG

• ISO 220,320, 460 y 680

Aceites Sintéticos para Engranajes, Rodamientos y Cojinetes Industriales. Lubricante sintético elaborado con la más avanzada tecnología de Poliglicoles y los mejores aditivos, ideal para rodamientos, cojinetes y engranes, donde se opere con extremas temperaturas.

### Beneficios:

- Excelente comportamiento a altas y bajas temperaturas.
- Alarga la vida útil del equipo.
- Mantiene por más tiempo la correcta viscosidad, protegiendo al equipo del desgaste prematuro.
- Excelente protección antiherrumbre y anticorrosiva.
- Sobresalientes propiedades demulsificantes.
- Intervalos de cambio extendidos.

### Aplicaciones:

- Se recomienda para reductores industriales cerrados, reductores sin fin, sistemas de circulación de aceite y cojinetes de equipos industriales, en condiciones de altas y bajas temperaturas.

### Recomendaciones:

- No son compatibles con aceites sintéticos de origen PAO's y bajas temperaturas.
- Son compatibles con la gran mayoría de sellos.

Presentación	ISO:	Granel	Tambor:	Cubeta:
220		1385	501385	311385
320		1386	501386	311386
460		1387	501387	311387
680		1388	501388	311388

# AKRON® ADITIVOS





## SUPER TRATAMIENTO PARA GASOLINA + OCTANE BOOSTER

- Fórmula sintética de última generación.
- Elimina el agua del sistema del tanque.
- Disminuye gastos de afinación.
- Limpia y previene formación de depósitos.
- No genera residuos.
- Remueve depósitos e impurezas de todo el sistema de combustión:
  - Inyectores.
  - Válvulas.
  - Cámara de combustión.
  - Bomba de gasolina.
  - Líneas de combustible.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
3317012	Akron Super Tratamiento para Gasolina + Octane Booster 12/0,473 L	12	



## LIMPIADOR DE INYECTORES

- Elimina partículas adheridas (gomasidades) en inyectores y válvulas.
- Concentración perfecta que elimina residuos y obstrucciones en todo el sistema de inyección.
- Mantiene libre de depósitos contaminantes al carburador.
- Recupera potencia y disminuye el uso de combustible.
- Reduce el cascabeleo.
- No genera residuos.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
3409011	Akron Limpiador de Inyectores 24/0,250 L	24	



## ADITIVO PARA GASOLINA

- Cualquier motor a gasolina se beneficia de su uso, ya que mantiene limpios inyectores y válvulas.
- Balance exacto de contenido y concentración.
- Maximiza la vida útil del carburador al disminuir corrosión.
- Contribuye al ahorro de gasolina y ayuda a la recuperación de potencia.
- Disminuye las emisiones contaminantes.
- Desplaza el agua y humedad del tanque de gasolina.
- No genera residuos.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
3409010	Akron Aditivo para Gasolina 24/0,250 L	24	



## MEJORADOR DE OCTANAJE

- Mejora la combustión de la gasolina incrementando el octanaje y la respuesta del automóvil.
- Facilita el arranque y operación después de períodos de inmovilidad.
- Ideal para motores a gasolina con turbocargador.
- Elimina el cascabeleo.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
3409020	Akron Mejorador de Octanaje 24/0,250 L	24	



## SUPER ARRANCADOR PARA MOTOR

- Producto elaborado para facilitar el arranque en frío de los motores a Gasolina y Diésel cuando las condiciones climáticas imposibilitan el encendido normal.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
9395075	Akron Super arrancador para motor 12/0,450 L	12	

### Beneficios:

- Alta efectividad para el arranque en frío.
- Alarga la vida de la batería.
- Evita el desgaste de la marcha.
- Sus componentes no dejan residuos en el motor.
- Su avanzada fórmula permite poner en marcha los motores con pocas cantidades de producto.

# AKRON<sup>®</sup> GREEN ROAD



GREENROAD

AKRON<sup>®</sup>

ADITIVO ECOLÓGICO  
PARA GASOLINA

- ▶ Reduce emisiones contaminantes
- ▶ Ahorro superior de Gasolina\*
- ▶ Mantiene limpios inyectores y válvulas



USE EN CADA CARGA  
DE COMBUSTIBLE

POWERED BY:

GREEN PLUS 

CONT. NET.  
250ml  
8.45 OZ

\*Comparado con el Aditivo de Gasolina o Limpiador de inyectores Akron.

ADITIVO ECOLÓGICO  
PARA DIESEL

- ▶ Ahorra Diésel
- ▶ Recupera la potencia
- ▶ Genera limpieza profunda
- ▶ Reduce emisiones contaminantes



USE EN CADA CARGA  
DE COMBUSTIBLE

POWERED BY:

GREEN PLUS 

## AKRON<sup>®</sup> GREEN ROAD

- Su uso continuo reduce significativamente el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.
- Ahorra hasta 10% en gasolina y 7% en diésel (el ahorro depende del año, modelo y condiciones actuales del vehículo).
- Mejora la potencia.
- Mantiene limpio el sistema de inyección.
- Alarga la vida del catalizador o convertidor catalítico.
- El uso constante de AKRON Greenroad facilita la aprobación de verificaciones vehiculares vigentes en algunas ciudades.
- 100% compatible con biocombustibles.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
1005014	Akron Aditivo Ecológico para Gasolina Greenroad 24/0.250 L	24	
1005015	Akron Aditivo Ecológico para Diesel Greenroad 24/0.250 L	24	
1020015	Akron Aditivo Ecológico para Diesel Greenroad 12/1 L	12	



# 4TANK®



ADITIVO DETERGENTE  
 PARA  
**GASOLINA**  
 USO EXCLUSIVO PARA TANQUE DE  
 ALMACENAMIENTO SUBTERRANEO



- ▶ Incrementa el rendimiento del combustible promedio un 2%\*.
- ▶ Acción detergente.
- ▶ Mantiene limpio el sistema de inyección y motor.
- ▶ Recupera la potencia del motor.
- ▶ Listo para usar.

**USE 5 LITROS  
 PARA ADITIVAR  
 20 000 LITROS**

**CONT. NET.  
 5.0 L  
 188.07 OZ**

4TANK CLEANER se recomienda emplearse en cualquier tipo de gasolina. La relación de uso es 5 litros por cada 20 000 litros de combustible.

**ATENCIÓN**  

Frases H:  
 H227 Líquido y vapores inflamables  
 Frases P:  
 P233 Mantener alejado del calor, chispas, flamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar  
 P241 + P273 En caso de incendio utilizar PDS para la extinción  
 P501 Almacenar en un lugar bien ventilado  
 P503 Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente (SEMARNAT)  
 P201 Usar guantes/lentes de protección/equipo de protección para los ojos/la cara

Vencimiento indeterminado mientras se mantenga sellado y almacenado en un lugar limpio y seco. Expiration date indeterminate while sealed and stored in a clean, dry place.

Hecho en México por / Made in Mexico by: Mixtura de Lubricantes, S.A. de CV  
 Av. 6 de Julio No. 2272 Zona Industrial, C.P. 44580 Guadalupe, Jal., México

Encuentra nuestros productos



www.akron.com.mx

ADITIVO DETERGENTE  
 PARA  
**GASOLINA**  
 USO EXCLUSIVO PARA TANQUE DE  
 ALMACENAMIENTO SUBTERRANEO



Incrementa el rendimiento del combustible promedio un 3%\*.  
 Acción detergente concentrada.  
 Excelente poder de limpieza.  
 Elimina depósitos del sistema de inyección.  
 Recupera la potencia del motor.  
 Elimina depósitos en las válvulas.  
 Listo para usar.

**CONT. NET.  
 5.0 L  
 188.07 OZ**

Se debe usar en un tanque de almacenamiento subterráneo.  
 No es compatible con otros aditivos.

Encuentra nuestros productos



www.akron.com.mx

# 4TANK<sup>®</sup> CLEANER

Aditivo detergente compatible con cualquier tipo de gasolina que ofrece un grado de aditivación LAC (Low Additive Concentration).

## Beneficios:

- Ayuda a mantener limpio el sistema de inyección y válvulas.
- Compatible con Etanol.
- Mantiene una buena demulsibilidad del combustible.
- Usándolo frecuentemente a la concentración recomendada, ayudará a la disminución de las emisiones de los vehículos.

Código de producto

Descripción

Disponible en:

1526022

4 TANK Cleaner gasolina 5 L



# 4TANK<sup>®</sup> CHARGE

Aditivo detergente compatible con cualquier tipo de gasolina que ofrece un grado de aditivación TOP TIER.

## Beneficios:

- Ayuda a mantener limpio el sistema de inyección, válvulas y la cámara de combustión.
- Compatible con Etanol.
- Mantiene una buena demulsibilidad del combustible.
- Usándolo frecuentemente a la concentración recomendada, ayudará a la disminución de las emisiones de los vehículos.

Código de producto

Descripción

Disponible en:

1526023

4 TANK Charge gasolina 5 L



# 4TANK<sup>®</sup> ECO

Catalizador para el tratamiento de cualquier tipo de combustibles líquidos (gasolina, diésel, combustóleo).

## Beneficios:

- Ayuda a mejorar la combustión, reduciendo el consumo en diésel promedio del 7% y en gasolina 10%.
- Usándolo frecuentemente a la concentración recomendada, éste ayudará a la disminución de las emisiones hasta un 50%
- Se puede emplear en cualquier tipo de combustible proveniente de los hidrocarburos.

Código de producto

Descripción

Disponible en:

152602

4 TANK Eco gasolina y diesel 5 L



# 4TANK<sup>®</sup> ECOPOWER

Aditivo detergente-catalizador ecológico para el tratamiento de la combustión de cualquier tipo de gasolina.

## Beneficios:

- Ayuda a mejorar la combustión, reduciendo el consumo en diésel promedio de 7% y en gasolina 10%.
- Usándolo frecuentemente a la concentración recomendada, éste ayudará a la disminución de las emisiones hasta un 50%.
- Ayuda a mantener limpio el sistema de inyección y válvulas.
- Mantiene una buena demulsibilidad del combustible.
- Compatible con Etanol.

Código de producto	Descripción	Disponible en:
1526025	4 TANK Eco Power GASOLINA 5 L	
1526028	4 TANK Eco Power DIESEL 5 L	



# AKRON<sup>®</sup> CAR COSMETIC

---





## AKRON® CAR COSMETIC SHAMPOO

- Limpia a profundidad cualquier mancha, sin importar su origen.
- Fórmula coloidal que funciona mediante transferencia iónica de polímeros protectores.
- Permite un lavado express en sólo 15 minutos con 3 L de agua.
- Su aplicación requiere un paño limpiador de microfibra.

- Limpia • Protege • Abrillanta

### Beneficios:

- Ahorro importante en el consumo de agua al lavar el automóvil.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo físico al momento de limpiar.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
7446070	AKCC Shampoo 9/0.320 L	9	



## AKRON® CAR COSMETIC CERA LÍQUIDA

- Por su formulación a base de polímeros protege la pintura ofreciendo una apariencia tersa con brillo profundo.

- Descontamina • Protege • Abrillanta

### Beneficios:

- Fácil de aplicar.
- Crea una textura brillante y tersa.
- Su aplicación frecuente crea una capa que mejora la apariencia.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
7446071	AKCC Cera Líquida 9/0.320 L	9	



## AKRON® CAR COSMETIC TRATAMIENTO PARA PLÁSTICOS

- Su consistencia deja una textura tersa, brillante y NO grasosa, protegiendo a la vez la superficie tratada.

- Limpia • Protege • Renueva • Abrillanta

### Beneficios:

- Inhibe la adherencia de polvo.
- No deja residuos grasos.
- Brillo mate sin efecto "charol".
- Renueva el color de las llantas, vinil y plásticos.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
7446072	AKCC Tratamiento Plásticos 9/0.320 L	9	



## SUPERPACK AKRON® CAR COSMETIC

Código de producto	Descripción	Unidades por caja
6636079	AKCC Pack: 1 Shampoo, 1 Cera, 1 Tratamiento, 2 Microfibras, 1 Aplicador	8

# AKRON<sup>®</sup> ANTICONGELANTE



## ANTICONGELANTE / REFRIGERANTE AKRON<sup>®</sup> AL 95% DE CONCENTRACIÓN

Tecnología de ácidos orgánicos (OAT)

- Concentración al 95%, perfecta para diluir con agua de acuerdo a la especificación del automóvil o equipo.
- Puede ser utilizado en equipos de transporte y/o carga pesada de cualquier especificación.
- Este producto está al máximo de concentración y siempre deberá diluirse con agua al momento de su aplicación.

### Tabla de especificaciones ° Specifications chart

Concentración ° Concentration	95%	
Diluido con agua ° Water diluted	50%	60%
Punto de ebullición ° Boiling point	129°C / 264.2°F	134°C / 273.2°F
Punto de congelación ° Freezing point	-37°C / -34.6°F	-42° C / -43.6°F

\* Usando un tapón de presión a 15lb/pulgada<sup>2</sup>

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
1014042	Akron Anticongelante Concentrado 95% 12/0.946 L	12	
1058042	Akron Anticongelante Concentrado 95% 4/3.785 L	4	

También disponible en Cubeta de 19 L y Tambor de 208 L. Ver tabla general de productos.



## ANTICONGELANTE / REFRIGERANTE AKRON<sup>®</sup> AL 66% DE CONCENTRACIÓN

Tecnología de ácidos orgánicos (OAT)

Rango de protección: -42°C / -43.6°F a +134°C / 273.2°F\*

\*Usando un tapón de presión a 15 lb/pulgada<sup>2</sup>.

- Concentración perfecta para maximizar el desempeño y la protección en todo tipo de clima y automóvil.
- Duración extendida para automóviles: hasta 5 años 250,000 kilómetros.
- Se recomienda su aplicación directa sin ningún tipo de dilución.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
1014046	Akron Anticongelante Concentrado Especial Concentración al 66% 12/0.946 L	12	
1058046	Akron Anticongelante Concentrado Especial Concentración al 66% 4/3.785 L	4	

También disponible en Cubeta de 19 L y Tambor de 208 L. Ver tabla general de productos.



## ANTICONGELANTE / REFRIGERANTE LISTO PARA USARSE AKRON® AL 33% DE CONCENTRACIÓN

Tecnología de ácidos orgánicos (OAT)

Rango de protección: -18°C / -0.4°F a +126°C / 258.8°F\*  
 \*Usando un tapón de presión a 15 lb/pulgada².

- Su uso está recomendado para los sistemas de enfriamiento de la gran mayoría de automóviles y unidades de transporte o carga ligera.
- Evita la evaporación y congelación manteniendo en óptimas condiciones todos los elementos del sistema de enfriamiento.
- Compatible con los componentes de aluminio.
- No necesita diluirse.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
812041	Akron Anticongelante Listo para Usarse 33% 12/0.946 L	12	
1058041	Akron Anticongelante Listo para Usarse 33% 4/3.785 L	4	

También disponible en Cubeta de 19 L y Tambor de 208 L. Ver tabla general de productos.



## ANTICONGELANTE / REFRIGERANTE LISTO PARA USARSE AKRON® COOLANT 17%

Rango de protección: -5°C/23°F a +123°C/253.4°F\*  
 \*Usando tapón de presión a 15lb/pulgada².

- Listo para usarse.
- Protección máxima a altas y bajas temperaturas.
- Evita la corrosión y oxidación de los metales, incluyendo aluminio.
- Previene la formación de espuma.
- Brinda larga vida a las partes del sistema de enfriamiento.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
1710056	Akron® COOLANT 17% Listo para Usarse 50% 12/0.946 L	12	
1425056	Akron® COOLANT 17% Listo para Usarse 50% 4/3.785 L	4	



## ANTICONGELANTE / REFRIGERANTE LONG LIFE MAX

### LISTO PARA USARSE. FÓRMULA HÍBRIDA-ORGÁNICA. COLOR ROJO.

- Anticongelante / Refrigerante de larga duración (Long Life) listo para usarse, concentración al 50%
- Se puede utilizar en el sistema de enfriamiento de cualquier tipo de motor, de servicio pesado o ligero, donde se requiera un refrigerante de larga duración.

#### Beneficios:

- Puede durar hasta 5 años dependiendo del uso y el equipo.
- Protección máxima a altas y bajas temperaturas.
- Evita la corrosión de los metales de motores modernos incluyendo el aluminio.
- Evita la evaporación y congelación.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
1058049	Akron Anticongelante LL-Max 4/3.785 L	4	
33049	Akron Anticongelante LL-Max Cubeta 19 L	1	
53049	Akron Anticongelante LL-Max Tambor 208 L	1	



La imagen del producto recibido puede ser diferente

## ANTICONGELANTE / REFRIGERANTE ROSA AKRON® AL 50% DE CONCENTRACIÓN

\*Usando un tapón de presión a 15 lb/pulgada<sup>2</sup>.

- Fórmula 100% OAT (Tecnología de Ácidos Orgánicos) compatible con la especificación de los principales fabricantes alemanes de equipo original.
- Listo para usarse. Concentración al 50% para la mayoría de las aplicaciones en México y América Latina.
- Color Rosa compatible con cualquier gama de color rojo / rosa.
- Libre de silicatos o sales que pueden dañar el sistema de enfriamiento.
- Duración extendida hasta 8 años.

Mezcla	Temperatura de Congelamiento, °C / °F	Temperatura de Ebullición, °C / °F*
50% de Anticongelante / Refrigerante con 50% de agua	-37°C / -34.6°F	129°C / 264.2°F

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
1014054	Akron Anticongelante Rosa Listo para Usarse 50% 12/0.946 L	12	
1058054	Akron Anticongelante Rosa Listo para Usarse 50% 4/3.785 L	4	



# AKRON® TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES



## AKRON<sup>®</sup> CVT

CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION

- Diseñado para cumplir con los requerimientos de las transmisiones modernas tipo CVT.
- Libre de color para máxima compatibilidad.
- Excelentes propiedades antidesgaste proporcionando una protección eficaz a la transmisión, alargando la vida de la misma.
- Para usarse con transmisiones de banda y de cadena.
- Se recomienda para autos americanos, europeos y asiáticos que tengan transmisión automática tipo CVT.

### Beneficio:

- Alarga la vida de la transmisión por sus excelentes propiedades antidesgaste.
- Permite cambios suaves de velocidad bajo cualquier condición de temperatura.
- Posee una gran estabilidad antioxidante.


#### Compatible con:

Toyota (CVTF & FE)	Nissan (NS-1, NS-2V & NS-3)
Honda HMMF & HCF2*	Mitsubishi (SP-III & CVTF-J1)
Subaru (ECVT & iCVT)	Suzuki (CVTF TC & NS-2)
Suzuki (CVT Green 1)	Hyundai SP-III
Chrysler Jeep NS-2	Mini Cooper EZL799

\*No recomendado para unidades Honda con starting clutch

\*\*Para mayor información acerca de todas las especificaciones que cumple, favor de revisar la ficha técnica.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
121405	Akron CVT 6/0.946 L	6	
231405	Akron CVT 4/3.785 L	4	



## AKRON<sup>®</sup> UNIVERSAL ATF

- Mercon<sup>®</sup> V y la mayoría de transmisiones de automóviles europeos y japoneses.
- Fluido universal para transmisiones automáticas.
- Cubre las necesidades de las transmisiones automáticas más comunes en el parque vehicular, así como las de última especificación.
- Mantiene en óptimas condiciones los elementos más importantes de la transmisión: el convertidor de torque, el enfriador y el cuerpo de válvulas.

### Beneficio:

- Mejora el desempeño de la transmisión.
- Cambios más suaves y precisos.
- Evita la adherencia y los excesos de deslizamiento en el convertidor de torque, eliminando vibraciones y sacudidas.
- Este producto no debe ser utilizado en transmisiones CVT (Continuos Variable Transmission) o en vehículos que requieren la especificación Mercon<sup>®</sup> VI.

### Especificaciones funcionales:

- BMW LA 2634 - LT71141
- Audi, part number G052 025-AZ
- Dexron III H / Mercon V
- Honda, Acura - ATF Z1 (excepto CVT)
- Toyota, Lexus - Type T, T-III, T-IV
- Mitsubishi - Hyundai SP-II, SP-III
- Nissan, Infiniti - Matic-D, Matic-J
- Chrysler MS 7176(ATF + 3) MS 9602 (ATF + 4)

\*\*Para mayor información acerca de todas las especificaciones que cumple, favor de revisar la ficha técnica.



Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
812116	Akron Universal ATF 12/0.946 L	12	
1526116	Akron Universal ATF 4/5 L	4	

## AKRON<sup>®</sup> ATF III

- Especificación Dexron<sup>®</sup> III (General Motors), Mercon<sup>®</sup> (Ford).
- Diseñado especialmente para transmisiones automáticas modernas instaladas en automóviles y vehículos de carga ligera (SUV's Mini Vans, Pickup's).
- Puede ser utilizado en transmisiones de vehículos que exijan especificación Allison C-4 y Caterpillar TO-2.
- También puede ser utilizado como fluido de dirección hidráulica.

### Beneficio:

- Minimiza la pérdida de potencia.
- Mejora notablemente la operación de la transmisión, haciéndola más suave y eficiente.
- Resistencia mejorada a la degradación, debido a una exclusiva mezcla de aceites ya aditivos antioxidantes.
- Mantiene en óptimas condiciones los sellos de transmisión.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
415174	Akron ATF Dexron <sup>®</sup> III/Mercon <sup>®</sup> 15/0.946 L	15	
1526174	Akron ATF Dexron <sup>®</sup> III/Mercon <sup>®</sup> 4/5 L	4	
33174	Akron ATF Dexron <sup>®</sup> III/Mercon <sup>®</sup> Cubeta 19 L	1	
53174	Akron ATF Dexron <sup>®</sup> III/Mercon <sup>®</sup> Tambor 208 L	1	



## AKRON<sup>®</sup> SUPER GEAR GL-1 Y GL-5

- Recomendado para transmisiones manuales y diferenciales, donde el fabricante recomienda una clasificación GL-1 o GL-5.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
415151	Akron Super Gear SAE 140 GL-1 15/0.946 L	15	
1526151	Akron Super Gear SAE 140 GL-1 4/5 L	4	
415152	Akron Super Gear SAE 250 GL-1 15/0.946 L	15	
1526152	Akron Super Gear SAE 250 GL-1 4/5 L	4	
415159	Akron Super Gear GL-5 SAE 80W-90 15/0.946 L	15	
1526159	Akron Super Gear GL-5 SAE 80W-90 4/5 L	4	

Disponible en Super Gear GL-1 SAE 90 y Super Gear GL-5 SAE 85W-140; también disponible en Cubeta de 19 L y Tambor de 208 L. Ver tabla general de productos.



# AKRON<sup>®</sup> GRASAS



## AKRON® FAKTOR XT

Fórmula con  
**BENTONA**

- Temperatura extrema.
- Diseñada especialmente para la protección de baleros y rodamientos automotrices e industriales de alto desempeño. También puede ser utilizada en cojinetes, cajas de engranes y en cualquier equipo que requiera de una grasa de alta especificación para extrema presión y elevadas temperaturas.
- Fórmula: bentona como base espesante y un exclusivo paquete de aditivos de extrema presión.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
2657974	Grasa Akron Faktor XT 12/0.400 K	12	
2169974	Grasa Akron Faktor XT 24/0.250 K	24	
2361974	Grasa Akron Faktor XT 24/0.470 K	24	
2266974	Grasa Akron Faktor XT 12/0.940 K	12	
68974	Grasa Akron Faktor XT Cubeta 4K	1	
71974	Grasa Akron Faktor XT Cubeta 16K	1	
97974	Grasa Akron Faktor XT Tambor 180 K	1	



## AKRON® FAKTOR III

Fórmula con  
**LITIO+MOLIBDENO  
+GRAFITO**

- Máxima adherencia.
- Grasa lubricante para baleros y rodamientos.
- Fórmula para generar adherencia superior para lubricar baleros y rodamientos automotrices e industriales en situaciones de vibraciones y con cargas de choque. AKRON® Faktor III hace referencia a los tres elementos exclusivos en la fórmula: litio, molibdeno y grafito.
- Fórmula: jabón de litio como base espesante más un paquete balanceado de grafito micronizado y molibdeno coloidal.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
2657958	Grasa Akron Faktor III 12/0.400 K	12	
2169958	Grasa Akron Faktor III 24/0.250 K	24	
2361958	Grasa Akron Faktor III 24/0.470 K	24	
68958	Grasa Akron Faktor III Cubeta 4K	1	
71958	Grasa Akron Faktor III Cubeta 16K	1	
97958	Grasa Akron Faktor III Tambor 180 K	1	



## AKRON<sup>®</sup> JUNTAS HOMOCINÉTICAS

- Diseñada especialmente para la protección de estos elementos de transmisión de potencia. También puede ser utilizada en la protección de piezas sometidas a golpeteo constante o vibraciones, por ejemplo: quinta rueda, rodillos en bandas transportadoras, etc.
- Fórmula: litio como base espesante y molibdeno (bisulfuro de molibdeno).

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
2657967	Grasa Akron Juntas Homocinéticas 12/0.400 K	12	
2169967	Grasa Akron Juntas Homocinéticas 24/0.250 K	24	
2361967	Grasa Akron Juntas Homocinéticas 24/0.470 K	24	
68967	Grasa Akron Juntas Homocinéticas Cubeta 4K	1	
71967	Grasa Akron Juntas Homocinéticas Cubeta 16K	1	
97967	Grasa Akron Juntas Homocinéticas Tambor 180 K	1	



# AKRON<sup>®</sup> CHASSIS MAX

- Grasa lubricante multipropósito.
- Para piezas móviles dependientes de armazones y/o bastidores automotrices.
- Diseñada especialmente para lubricar y proteger las piezas de los chasis y bastidores de automóviles y camiones. También puede utilizarse en aplicaciones industriales ligeras donde sea requerida una grasa con resistencia superior al lavado por agua.
- Fórmula: jabón de litio como base espesante, más calcio.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
2657930	Grasa Akron Chassis MAX 12/0.400 K	12	
2361930	Grasa Akron Chassis MAX 24/0.470 K	24	
68930	Grasa Akron Chassis MAX Cubeta 4K	1	
71930	Grasa Akron Chassis MAX Cubeta 16K	1	
97930	Grasa Akron Chassis MAX Tambor 180 K	1	



# AKRON<sup>®</sup> FIELDSPRAY



FUNGICIDA-INSECTICIDA-ACARICIDA  
DE CONTACTO Y COADYUVANTE



**AKRON AGRO**  
**FIELDSPRAY 90**  
**AKRON**

- ▶ Para aplicaciones orgánicas (libre de azufre)
- ▶ No es fitotóxico\*
- ▶ Gran capacidad emulsificante
- ▶ Excelente adhesividad
- ▶ Dispersante y Penetrante

**AKRON FIELDSPRAY 90**

Es un producto especialmente desarrollado que actúa como un fungicida-insecticida-acaricida de acción por contacto, especialmente contra ácaros, cochinitas, hongos, trips, sigatoka negra, arañas, chinches, fumagina, etc. Actúa provocando la asfixia de las plagas al formar una capa aceitosa que bloquea e impide el intercambio de gases de la respiración de estas.

**PARA APLICACIONES ORGÁNICAS (LIBRE DE AZUFRE)**

Es un producto certificado para aplicaciones orgánicas por OMRI, lo que lo hace ideal para aplicarse en cultivos de alto valor y para productos de exportación.

**SE RECOMIENDA EMPLEARSE EN CULTIVOS DE:**

Cítricos, Bananos, Piñes, Aguacates, Café, Ornamentales, Maíz entre otros.

Para mayores detalles consulta la ficha técnica del producto.



Encuentra nuestros productos



CONT. NET.  
**5 L**  
**1.32 US GAL**



www.akron.com.mx  
7 85639 26887 7



FUNGICIDA-INSECTICIDA-ACARICIDA  
DE CONTACTO Y COADYUVANTE

**AKRON**  
**FIELDSPRAY N**

- ▶ Fungicida-Insecticida-Acaricida de Contacto
- ▶ Coadyuvante
- ▶ No es fitotóxico\*
- ▶ Gran capacidad emulsificante



de utilizarse como fungicida-insecticida-  
de contacto y coadyuvante para aplicaciones



## AKRON® FIELDSPRAY 90

Es un producto especialmente desarrollado que actúa como un fungicida-acaricida-insecticida de acción por contacto, especialmente contra ácaros, cochinillas, hongos, trips, sigatoka negra, arañas, chinches, fumagina, etc.

Actúa provocando la asfixia de las plagas al formar una capa aceitosa que bloquea e impide el intercambio de gases de la respiración de estas.

### Características

- Para aplicaciones orgánicas (libre de azufre).
- No es fitotóxico.
- Gran capacidad emulsificante.
- Excelente adhesividad.
- Dispersante y penetrante.

Código de producto	Descripción	Disponible en:
34887	Fieldspray 90 *B20 Bidón 20	
53887	Fieldspray 90 *T208 T-208	
1526887	Fieldspray 90 *4G5 G-4/5	



## AKRON® FIELDSPRAY N

Es un producto especialmente desarrollado que actúa como un fungicida-acaricida-insecticida de acción por contacto, especialmente contra ácaros, cochinillas, hongos, trips, sigatoka negra, arañas, chinches, fumagina, etc.

Actúa provocando la asfixia de las plagas al formar una capa aceitosa que bloquea e impide el intercambio de gases de la respiración de estas.

### Características

- Fungicida-acaricida-insecticida de Contacto.
- Coadyuvante.
- No es fitotóxico.\*
- Gran capacidad emulsificante.

Código de producto	Descripción	Disponible en:
34886	Fieldspray N *B20 Bidón 20	
53886	Fieldspray N *T208 T-208	
1526886	Fieldspray N *4G5 G-4/5	



# AKRON<sup>®</sup> ESPECIALIDADES





## LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS

### Beneficios:

- Elimina residuos de aceite en el parabrisas.
- No deja residuos en vidrio o superficies metálicas.
- Ayuda a disolver cualquier materia orgánica ajena al parabrisas.
- No degrada las gomas de las plumas limpiadoras.
- Formación de espuma controlada para incrementar visibilidad durante su uso.

## LÍQUIDO PARA FRENOS

### Beneficios:

- Para usarse en frenos hidráulicos, de disco tambor, sistemas ABS y mixto.
- Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-113-SCFI-1995.
- Security Federal Standard 116 for USA Vehicles (DOT3 and DOT4).
- Standard: SAE J1703.



Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
812080	Akron Líquido Limpiaparabrisas 12/1 L	12	

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
1005039	Akron Líquido para Frenos DOT 4 24/0,250 L	24	
1014039	Akron Líquido para frenos DOT 4 12/0,946 L	12	
3409040	Akron Líquido para Frenos DOT 3 24/0,250 L	24	
812040	Akron Líquido para Frenos DOT 3 12/0,946 L	12	



## FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

### Beneficios:

- Protección absoluta para la dirección hidráulica de su vehículo.
- Práctica presentación que permite llevarla en el automóvil en caso de emergencia.

- Protege integralmente a todo el sistema de dirección hidráulica.
- Aumenta la suavidad en el manejo del vehículo.
- Acondiciona sellos y empaques del sistema aumentando su vida útil.
- Puede ser utilizado en todos los vehículos que cuenten con dirección hidráulica.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
3409171	Akron Fluido para Dirección Hidráulica 24/0,250 L	24	
10141413	Akron Fluido para Dirección Hidráulica 12/0,946 L	12	



## AGUA PARA BATERÍA

- Agua libre de sales y álcalis para uso en baterías automotrices.

### Beneficios:

- Alarga la vida útil de la batería vs la utilización de agua corriente.
- Restaura las propiedades electrolíticas de la batería.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
3218060	Akron Agua para Batería 24/0.460 L	24	

## AKRON<sup>®</sup> MULTIUSOS

- AEROSOL AFLOJATODO

### Beneficios:

- Protección contra la oxidación.
- Limpia y protege la herramienta.
- Elimina los rechinidos.
- Lubricante en general.

Código de producto	Descripción	Disponible en:
9395068	Aflojatodo HW	



## AKRON<sup>®</sup> CARBU CLEANER

- LIMPIADOR DE CARBURADOR

### Beneficios:

- Limpia la formación de depósitos provenientes de la gasolina.
- Mantiene el rendimiento del motor.
- Limpia el interior y exterior del carburador.
- No daña los componentes del sistema de combustible.

Código de producto	Descripción	Disponible en:
9395067	Limpiador carburador	



## DESINFECTANTE AKRON®

### • ANTIBACTERIAL Y ANTIVIRAL

AKRON desinfectante antibacterial y antiviral de superficies que ayuda a eliminar gérmenes que se encuentran en varios objetos y lugares que pueden ser perjudiciales a la salud de la familia. Ideal para sanitizar objetos, superficies como baños, cocina, sala, dormitorios, escritorios, puertas, manijas, llaves, etc.

#### Características:

- Multiusos, ideal para desinfectar cualquier tipo de superficies y objetos.
- Antibacterial, antiviral y antihongos.
- Base alcohol.
- Amigable con la piel.
- Ayuda a cuidar a tu familia.

Código de producto	Descripción	Disponible en:
9395066	Desinfectante	



## LUBRICANTE PARA CADENA

Aceite lubricante para cadenas de motocicletas y bicicletas.

#### Beneficios:

- Ofrece una buena protección antioxidante.
- Ayuda a eliminar los ruidos (rechinidos) de las cadenas.
- Excelente penetrabilidad que permite llegar a todos los componentes de la cadena.
- Gran adhesividad que evita el goteo o chorreo del lubricante.
- Evita el desgaste prematuro de la corona de la transmisión y eslabones de la cadena.
- Es de fácil aplicación.

Código de producto	Descripción	Unidades por caja	Disponible en:
4995074	Akron Lubricante para cadena 12/545 ML	12	
1014500	AKRON Mix Aerosoles *12B450 <small>*Contiene 3 Píezas de Lubricante 3 Píezas de Spray Arancado 3 Píezas Limpiador de carburador 3 Píezas de Aligotado</small>	12	

## AKRON® DESENGRASANTE MULTIUSOS

### • Sanitiza, desengrasa y limpia

Formulado con agentes tensoactivos coloidales que atrapan la suciedad y le confieren propiedades excelentes de limpieza y sanitización de pisos, concretos, plásticos y más superficies presentes en cualquier industria.

Código de producto	Descripción	Disponible en:
34073	Desengrasante para pisos y concreto 20 L	
1059073	Desengrasante para pisos y concreto 3.785 L	

#### Beneficios:

- No es tóxico y es amigable con la piel.
- Es biodegradable y no desprende vapores.
- No contiene solventes, por lo tanto, no es flamable.
- Remueve efectivamente grasas animales, vegetales y minerales.
- Por ser altamente concentrado, se emplea en pequeñas dosis.
- Se puede emplear en cualquier superficie.



## — CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código de producto	Descripción	Unidades	Presentación	Código de producto	Descripción	Unidades	Presentación
<b>AKRON® Spitzen</b>				<b>AKRON® Premium Pro</b>			
2121460	Akron Spitzen SP SAE 5W-30 *6B1000	6		8121456	Premium PRO SP SAE 5W-30 *12B946	12	
2121461	Akron Spitzen SP SAE 5W-40 *6B1000	6		8121457	Premium PRO SP SAE 10W-30 *12B946	12	
51460	Akron Spitzen SP SAE 5W-30 *Mini	1		8121458	Premium PRO SP SAE 15W-40 *12B946	12	
331460	Akron Spitzen SP SAE 5W-30 *C19	1		51456	Premium PRO SP SAE 5W-30 *Mini	1	
531460	Akron Spitzen SP SAE 5W-30 *T208	1		331456	Premium PRO SP SAE 5W-30 *C19	1	
51461	Akron Spitzen SP SAE 5W-40 *Mini	1		531456	Premium PRO SP SAE 5W-30 *T208	1	
331461	Akron Spitzen SP SAE 5W-40 *C19	1		51457	Premium PRO SP SAE 10W-30 *Mini	1	
531461	Akron Spitzen SP SAE 5W-40 *T208	1		331457	Premium PRO SP SAE 10W-30 *C19	1	
812109	Akron Euro Diesel SAE 5W-40 12/0.946 L	12		531457	Premium PRO SP SAE 10W-30 *T208	1	
53109	Akron Euro Diesel SAE 5W-40 Tambor 208 L	1		51458	Premium PRO SP SAE 15W-40 *Mini	1	
812102	Akron Force SAE 15W-40 API SN 12/0.946 L	12		331458	Premium PRO SP SAE 15W-40 *C19	1	
53102	Akron Force SAE 15W-40 API SN Tambor 208 L	1		531458	Premium PRO SP SAE 15W-40 *T208	1	
<b>AKRON® Resistance</b>				<b>AKRON® Premium</b>			
812108	Akron Resistance SAE 25W-50 API SL 12/0.946 L	12		8121453	Premium SP SAE 10W-30 *12B946	12	
1526108	Akron Resistance SAE 25W-50 API SL 4/5 L	4		8121454	Premium SP SAE 15W-40 *12B946	12	
33108	Akron Resistance SAE 25W-50 API SL Cubeta 19 L	1		8121455	Premium SP SAE 20W-50 *12B946	12	
5310	Akron Resistance SAE 25W-50 API SL Tambor 208 L	1		10581453	Premium SP SAE 10W-30 *4G3.785	4	
1014600	AKRON MIX RESISTANCE+ PREMIUM 2BY6*12B9	12		10581454	Premium SP SAE 15W-40 *4G3.785	4	
<b>AKRON® Motorcycle</b>				<b>AKRON® Premium</b>			
812138	Akron Motorcycle Full Synthetic 4T SAE 15W-50 API SL 12/0.946 L	12		8121453	Premium SP SAE 10W-30 *12B946	12	
33138	Akron Motorcycle Full Synthetic 4T SAE 15W-50 API SL Cubeta 19 L	1		8121454	Premium SP SAE 15W-40 *12B946	12	
53138	Akron Motorcycle Full Synthetic 4T SAE 15W-50 API SL Tambor	1		8121455	Premium SP SAE 20W-50 *12B946	12	
8101449	Akron Motorcycle Synthetic Blend 4T SAE 10W-30 API SL 12/0.946 L	12		10581453	Premium SP SAE 10W-30 *4G3.785	4	
812119	Akron Motorcycle Synthetic Blend 4T SAE 20W-50 API SL 12/0.946 L	12		10581454	Premium SP SAE 15W-40 *4G3.785	4	
33119	Akron Motorcycle Synthetic Blend 4T SAE 20W-50 API SL Cubeta 19 L	1		10581455	Premium SP SAE 20W-50 *4G3.785	4	
53119	Akron Motorcycle Synthetic Blend 4T SAE 20W-50 API SL Tambor 208 L	1		10621453	Premium SP SAE 10W-30 *4G5	1	
10141415	Akron Motorcycle 4T Scooters SAE 10W-40 SL MB 12/0.946 L	12		10621454	Premium SP SAE 15W-40 *4G5	1	
12192	Akron Motorcycle 4T SAE 20W-50 API SL 12/0.946 L	12		10621455	Premium SP SAE 20W-50 *4G5	1	
33192	Akron Motorcycle 4T SAE 20W-50 API SL Cubeta 19 L	1		51453	Premium SP SAE 10W-30 *Mini	1	
53192	Akron Motorcycle 4T SAE 20W-50 API SL Tambor 208 L	1		331453	Premium SP SAE 10W-30 *C19	1	
				531453	Premium SP SAE 10W-30 *T208	1	
				51454	Premium SP SAE 15W-40 *Mini	1	
				331454	Premium SP SAE 15W-40 *C19	1	
				531454	Premium SP SAE 15W-40 *T208	1	
				51455	Premium SP SAE 20W-50 *Mini	12	
				331455	Premium SP SAE 20W-50 *C19		
				531455	Premium SP SAE 20W-50 *T208		
				1014400	AKRON MIX PREMIUM 3BY4*12B946		

## CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código de producto	Descripción	Unidades	Presentación	Código de producto	Descripción	Unidades	Presentación
<b>AKRON® Diesel</b>				<b>AKRON® Greenroad</b>			
1526195	Akron Ultra Clear Plus SAE 15W-40 API CJ-4/SM 4/5 L	4		1005014	Akron Aditivo Ecológico para Gasolina Greenroad 24/0.250 L	24	
33195	Akron Ultra Clear Plus SAE 15W-40 API CJ-4/SM Cubeta 19 L	1		1005015	Akron Aditivo Ecológico para Diesel Greenroad 24/0.250 L	24	
53195	Akron Ultra Clear Plus SAE 15W-40 API CJ-4/SM Tambor 208 L	1		1020015	Akron Aditivo Ecológico para Diesel Greenroad 12/1 L	12	
331419	Akron Ultra Clear Plus CK-4 SAE 15W-40 Cubeta 19 L	1		<b>4TANK</b>			
531419	Akron Ultra Clear Plus CK-4 SAE 15W-40 Tambor 208 L	1		1526022	4 TANK Cleaner gasolina 5 L	4	
1526132	Akron Custom CI-4 PLUS SAE 15W-40 4/5 L	4		1526023	4 TANK Charge gasolina 5 L	4	
33132	Akron Custom CI-4 PLUS SAE 15W-40 Cubeta 19 L	1		1526024	4 TANK Eco gasolina y diesel 5 L	4	
53132	Akron Custom CI-4 PLUS SAE 15W-40 Tambor 208 L	1		1526025	4 TANK Eco Power GASOLINA 5 L	4	
331444	Akron Óptima Presión CF-4 Cubeta 19 L	1		1526028	4 TANK Eco Power DIESEL 5 L	4	
531444	Akron Óptima Presión CF-4 Tambor 208 L	1		<b>AKRON® Especialidades</b>			
33112	Akron Óptima Presión SAE 25W-50 Cubeta 19 L	1		1005039	Akron Líquido para Frenos DOT 4 24/0.250 L	24	
53112	Akron Óptima Presión SAE 25W-50 Tambor 208 L	1		1014039	Akron Líquido para frenos DOT 4 12/0.946 L	12	
812194	Akron Extra FleetSAE 50 API CF/CF-2 12/0.946 L	12		3409040	Akron Líquido para Frenos DOT 3 24/0.250 L	24	
1526194	Akron Extra FleetSAE 50 API CF/CF-2 4/5 L	4		812040	Akron Líquido para Frenos DOT 3 12/0.946 L	12	
33194	Akron Extra FleetSAE 50 API CF/CF-2 Cubeta 19 L	1		812080	Akron Líquido limpiaparabrisas 12/1 L	12	
53194	Akron Extra FleetSAE 50 API CF/CF-2 Tambor 208 L	1		3218060	Akron Agua para Batería 24/0.460 L	24	
10581445	Akron Ultra Clear CNG/LNG 4/3.785 L	4		3409171	Akron Fluido para Dirección Hidráulica 24/0.250 L	24	
331445	Akron Ultra Clear CNG/LNG Cubeta 19 L	1		10141413	Akron Fluido para Dirección Hidráulica 24/0.946 L	12	
531445	Akron Ultra Clear CNG/LNG Tambo 280 L	1		9395068	Aflojatodo HW	12	
3317012	Akron Super Tratamiento para Gasolina + Octane Booster 12/0.473 L	12		9395067	Limpiador carburador	12	
3409011	Akron Limpiador de Inyectores 24/0.250 L	24		939506	Desinfectante	12	
3409010	Akron Aditivo para Gasolina 24/0.250 L	24		34073	Desengrasante para pisos y concreto	1	
3409020	Akron Mejorador de Octanaje 24/0.250 L	24		1059073	Desengrasante para pisos y concreto 3.785 L	4	
4995075	Akron Super arrancador para motor 12/0.450 L	12		1014500	AKRON Mix Aerosoles *12B450	12	
34018	Akron Green DEF Bidón 19	1		<b>AKRON® Heavy Duty</b>			
1059018	Green DEF G-6/3.785	6		812104	Akron Heavy Duty Intense SAE 40 API SL, CF 12/0.946 L	12	
53018	Green DEF T-208	1		1526104	Akron Heavy Duty Intense SAE 40 API SL, CF 4/5 L	4	
5018	Aditivo Green DEF Minigranel	1		812107	Akron Heavy Duty Intense SAE 50 API SL, CF 12/0.946 L	12	
10581432	AKRON Diesel Syn 5W-40	6		1526107	Akron Heavy Duty Intense SAE 50 API SL, CF 4/5 L	4	
331432	AKRON Diesel Syn 5W-40	1		<b>AKRON® Marine</b>			
531432	AKRON Diesel Syn 5W-40	1		10141408	Akron Marine 4 Stroke SAE 15W-40 12/0.946 L	12	
10581432	AKRON Diesel Synblend 5W-40	6		10581408	Akron Marine 4 Stroke SAE 15W-40 4/3.785 L	4	
331432	AKRON Diesel Synblend 5W-40	1		10141409	Akron Marine 4 Stroke SAE 20W-50 12/0.946 L	12	
531432	AKRON Diesel Synblend 5W-40	1		10581409	Akron Marine 4 Stroke SAE 20W-50 4/3.785 L	4	
				812189	Akron Marine TC-W3 12/0-946 L	12	
				33189	Akron Marine TC-W3 Cubeta 19 L	1	
				53189	Akron Marine TC-W3 Tambor 208 L	1	

## CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código de producto	Descripción	Unidades	Presentación	Código de producto	Descripción	Unidades	Presentación
<b>AKRON® Car Cosmetic</b>				<b>AKRON® Anticongelante</b>			
7446070	AKCC Shampoo 9/0.320 L	9		1014054	Akron Anticongelante <b>Rosa</b> Listo para Usarse 50% 12/0.946 L	12	
7446071	AKCC Cera Líquida 9/0.320 L	9		1058054	Akron Anticongelante <b>Rosa</b> Listo para Usarse 50% 4/3.785 L	4	
7446072	AKCC Tratamiento Plásticos 9/0.320 L	9		812041	Akron Anticongelante Listo para Usarse 33% 12/0.946 L	12	
6636079	AKCC Pack: 1 Shampoo, 1 Cera, 1 Tratamiento, 2 Microfibras, 1 Aplicador	8		1058041	Akron Anticongelante Listo para Usarse 33% 4/3.785 L	4	
<b>AKRON® Grasas</b>				<b>AKRON® Transmisiones y Diferenciales</b>			
2657974	Grasa Akron Faktor XT 12/0.400 K	12		1710056	Akron COOLANT 17% Listo para Usarse 50% 12/0.946 L	12	
2169974	Grasa Akron Faktor XT 24/0.250 K	24		1425056	Akron COOLANT 17% Listo para Usarse 50% 4/3.785 L	4	
2361974	Grasa Akron Faktor XT 24/0.470 K	24		53056	Akron COOLANT 17% Listo para Usarse 50% Tambor 208 L	1	
2266974	Grasa Akron Faktor XT 12/0.940 K	12		1058049	Akron Anticongelante LL-Max 4/3.785 L	4	
68974	Grasa Akron Faktor XT Cubeta 4K	1		33049	Akron Anticongelante LL-Max Cubeta 19 L	1	
71974	Grasa Akron Faktor XT Cubeta 16K	1		53049	Akron Anticongelante LL-Max Tambor 208 L	1	
97974	Grasa Akron Faktor Tambor 180 K	1		<b>AKRON® Fieldspray</b>			
2657958	Grasa Akron Faktor III 12/0.400 K	12		34886	Fieldspray N *B20 Bidón 20	1	
2169958	Grasa Akron Faktor III 24/0.250 K	24		53886	Fieldspray N *T208 T-208	1	
2361958	Grasa Akron Faktor III 24/0.470 K	24		1526886	Fieldspray N *4G5 G-4/5	4	
68958	Grasa Akron Faktor III Cubeta 4K	1		34887	Fieldspray 90 *B20 Bidón 20	1	
71958	Grasa Akron Faktor III Cubeta 16K	1		53887	Fieldspray 90 *T208 T-208	1	
97958	Grasa Akron Faktor III Tambor 180 K	1		1526887	Fieldspray 90 *4G5 G-4/5	4	
2657967	Grasa Akron Juntas Homocinéticas 12/0.400 K	12					
2169967	Grasa Akron Juntas Homocinéticas 24/0.250 K	24					
2361967	Grasa Akron Juntas Homocinéticas 24/0.470 K	24					
68967	Grasa Akron Juntas Homocinéticas Cubeta 4K	1					
71967	Grasa Akron Juntas Homocinéticas Cubeta 16K	1					
97967	Grasa Akron Juntas Homocinéticas Tambor 180 K	1					
2657930	Grasa Akron Chassis MAX 12/0.400 K	12					
2361930	Grasa Akron Chassis MAX 24/0.470 K	24					
68930	Grasa Akron Chassis MAX Cubeta 4K	1					
71930	Grasa Akron Chassis MAX Cubeta 16K	1					
97930	Grasa Akron Chassis MAX Tambor 180 K	1					
<b>AKRON® Aditivos</b>							
3317012	Akron Super Tratamiento para Gasolina + Octane Booster 12/0.473 L	12					
3409011	Akron limpiador de Inyectores 24/0.250 L	24					
3409010	Akron Aditivo para Gasolina 24/0.250 L	24					
3409020	Akron Mejorador de Octanaje 24/0.250 L	24					
9395075	Akron Super arrancador para motor 12/0.450 L	12					



Estadio **AKRON**



**AKRON**  
PATROCINADOR OFICIAL



Chivas

# REDEFINE EL DESEMPEÑO

## CONQUISTA LA GAMA SP

#### Oficinas Corporativas

Av. 8 de Julio No. 2270  
Col. Zona Industrial C.P. 44940  
Guadalajara, Jal. México.  
Tel: +52 (33) 3134-0500  
Fax: +52 (33) 3134-0501

#### Oficina Regional y Centro de Distribución Monterrey.

Av. Cazadores No. 226  
Parque Industrial Sierra Madre.  
Carr. Monterrey Saltillo No. 200  
C.P. 66359 Santa Catarina, N.L. México  
Tel: +52(81) 8345-0732

#### Cd. Lázaro Cárdenas, Mich.

Av. Melchor Ocampo No.161  
Colonia Sector Fidelac  
C.P. 60950 Lázaro Cárdenas  
Tel: +52 (753) 532-1161

#### Oficinas Culiacán

Blv. Pedro Infante No. 1615 Interior No. 23  
Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos (Privanzas Center) C.P. 80020  
Culiacán Rosales, Sinaloa. México  
Tel: +52 (667) 146-6440

#### Planta y Centro de Distribución Tultitlán

Vía José López Portillo No. 10  
Col. San Francisco Chilpan C.P. 54940  
Tultitlán, Edo. Mex. México  
Tel: +52 (55) 586-43100

#### Planta Lagos de Moreno

Carretera Lagos- La Unión Km. 3.5  
Col. San Agustín C.P. 47840  
Lagos de Moreno, Jalisco. México  
Tel: +52 (474) 742-5511

#### Oficina Regional y Centro de Distribución Veracruz.

Av. Framboyanes Lote No. 1 Manzana No. 3  
Col. Ciudad Industrial Bruno Pagliai C.P.91697  
Veracruz, Veracruz. México  
Tel: +52 (229) 937-0663

#### Centro de Distribución Mexicali

Blvd. Héctor Terán Terán S/N,  
Col. Wisteria Lote 12, Fracc. 5  
Mexicali, BC  
C.P. 21147  
Tel: +52(686) 559 2140

#### Centro de Distribución Tijuana

Andador del Rey No. 20051 Plataforma 7B  
Plataforma 7B Parque Industrial  
Col. Rancho El Águila C.P. 22215  
Tijuana, B.C. México  
Tel: +52 (664) 680-5569

#### Centro de Distribución Pantitlán

Calle 6 No. 193-A  
Col. Agrícola Pantitlán C.P. 08100  
Alcaldía Iztacalco Cd. Mex. México  
Tel: +52 (55) 575-86083

#### Centro de Distribución Cancún

Carretera Cancún Aeropuerto Km. 9  
SM-309 Mz 13 Lote 1-A  
Col. Rancho Sinai C.P. 77500  
Cancún, Q. Roo. México  
Tel: +52 (998) 217-0018

#### Centro de Distribución Villahermosa

Carr. Villahermosa- Cárdenas Km. 05  
Bodega 3B Ranchería Anacleto Canabal  
C.P. 86860  
Villahermosa, Tab. México  
Tel: +52 (993) 339-1580

#### Centros de Distribución

- ▶ Tijuana B.C.
- ▶ Mexicali, B.C.
- ▶ Villahermosa, Tab.
- ▶ Cancún, Qroo.
- ▶ Tultitlán, Edo. De México
- ▶ Pantitlán, CDMX.
- ▶ Veracruz, Ver.
- ▶ Ensenada Baja California.
- ▶ Monterrey.

